

Pelox



PEITTAUSAINEET JA
-TARVIKKEET 2010

PINTAPUHDISTUSAINEET	
Pelox FR-D	3
RUISKUTUSPEITTAUSAINEET	
Pelox SP-K 3000	4
Pelox SP-K spezial	4
Pelox P-AL ruisku	5
ALLASPEITTAUSAINEET	
Pelox T 100	6
PASSIVOINTIAINEET	
Pelox RP	7
NEUTRALOINTIAINEET	
Neutralointiliuos	8
PEITTAUSTAHNAT	
Pelox TS-K 2000	9
Pelox TS-K spezial	9
Pelox P-AL tahna	10
PEITTAUSPUMPUT	
Super Jet (paineilma)	11
Laser 5 (manuaali)	12
Pelox PDZ (manuaali)	12
PEITTAUSRUIKUTUSPISTOOLIT	
Pelox SPRAYJET	13
Pelox KOMPI	13
PENSSELIT JA HARJAT	
Peittauspensselit	14
RST-harjat	14
SUOJAVARUSTEET	
Peittaushuppu	15
Peittauspuku	16
Peittaussuojahaalari	16
Peittaussuojakäsineet	17
Peittaussuojasaappaat	17

Pelox FR-D

Pelox FR-D on happoa sisältävä ruostumattomien ja haponkestävien terästen sekä ei-rautametallien pintapuhdistusliuos ennen peittausta, kokoonpanoa, yms.:

- poistaa pinttymät, öljy- ja rasvajäljet sekä ohuen kerroksen ruostetta
- miedontaa lämpövyöhykkeellä olevaa tummentumaa helpottaen peittausta
- poistaa tehokkaasti rasvat ja öljyt sekä ohuen kerroksen ruostetta
- soveltuu myös ei rautametalleille (kupari, alumiini, ...)

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox FR-D (20kg)	51000001	kg
Pelox FR-D (240kg)	51000003	kg



Pelox SP-K 3000

Pelox SP-K 3000 on ruostumattomien ja haponkestävien terästen ruiskupeittausliuos:

- poistaa terästen pinnasta lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, hitsausjäänteet sekä ruosteen
- parantaa terästen syöpymisenkestävyyttä
- tekee pinnoista sileitä ja metallisen harmaita

Pelox SP-K 3000 RED on tuote, jossa punainen väriaine on sekoitettu valmiiksi ruiskupeittausliuokseen.

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox SP-K 3000 (20kg)	51000011	kg
Pelox SP-K 3000 (250kg)	51000013	kg
Pelox SP-K 3000 RED (20kg)	51000015	kg
Pelox SP-K 3000 RED (250kg)	51000017	kg



Pelox SP-K spezial

Pelox SP-K spezial on erityisesti korkeasti seostettujen terästen (esim Inconell 600) ruiskupeittausliuos:

- poistaa ruostumattomien ja hapon kestävien terästen pinnasta lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, hitsausjäänteet, ruosteen
- erittäin tehokas, materiaalikuluminen jopa 5µm

Pelox SP-K spezial RED on tuote, jossa punainen väriaine on sekoitettu valmiiksi ruiskupeittausliuokseen.

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox SP-K spezial (20kg)	51000021	kg
Pelox SP-K spezial (250kg)	51000023	kg
Pelox SP-K spezial RED (20kg)	51000025	kg
Pelox SP-K spezial RED (250kg)	51000027	kg



Pelox P-AL ruisku

Pelox P-AL ruisku on erittäin tehokas hajuton ruiskupeittausaine alumiinipinnoille:

- poistaa hapettumat ja tummentumat
- tekee peitatusta pinnasta tasaisen kirkkaan
- sopii myös muille metalleille ja metalliseoksille (esim. kupari ja messinki)

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox P-AL ruisku (10kg)	51000031	kg



Pelox T 100

Pelox T 100 on ammattikäyttöön tarkoitettu typpi- ja fluorivetyhappoa sisältävä allaspeittaustiiviste:

- poistaa tehokkaasti tummentumat hitsivyöhykkeeltä ja lämpökäsittelyalueelta
- poistaa korroosionkestävyyttä ja ulkonäköä heikentävät epäpuhtaudet teräksen pinnalta
- parantaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen syöpymisenkestävyyttä
- tekee ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnoista sileitä ja metallisen puhtaita
- edullinen käyttökustannuksiltaan ja ekologinen käytöltään
- ei sisällä kloorivetyhappoja ja klorideja
- optimaalinen väkevyydeltään ja paras korroosionkestoltaan
- täyttää KWU-säännökset AVS D 8.1 B/000 ruostumattomien terästen peittauksesta

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox T 100 (30kg)	51000041	kg
Pelox T 100 (1000kg)	51000043	kg



Pelox RP

Pelox RP on ammattikäyttöön tarkoitettu ruostumattoman ja haponkestävän teräksen typpihappo-pohjainen passivointiliuos, joka nopeuttaa ja vahvistaa teräksen pinnalle muodostuvan suojaavan passivointikerroksen syntymistä mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox RP passivointi (20kg)	51000051	kg
Pelox RP passivointi (250kg)	51000053	kg



Neutralointiaine

Neutralointiaine on ammattikäyttöön tarkoitettu noin 50 % natriumhydroksidiliuos vahvasti emäksisten (pH>10) peittausjätevesien neutralointiin.

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Neutralointiaine (44kg)	51000061	kg



Pelox TS-K 2000

Pelox TS-K 2000 on typpi- ja fluorivetyhappopohjainen peittauhna ruostumattomille teräksille:

- poistaa ruostumattomien ja hapon kestävien terästen pinnasta ja hitsaussaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, hitsausjäänteet, ruosteen
- parantaa ruostumattomien- ja haponkestävien terästen korroosion kestävyttä
- tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita

Pelox TS-K 2000 RED on tuote, jossa punainen väriaine on sekoitettu valmiiksi peittauhnaan.

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox TS-K 2000 (2kg)	51000101	kg
Pelox TS-K 2000 RED (2kg)	51000103	kg



Pelox TS-K spezial

Pelox TS-K spezial on erityisesti korkeasti seostetuille ruostumattomille teräksille tehty peittauhna, joka

- poistaa ruostumattomien ja hapon kestävien terästen pinnasta ja hitsaussaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, hitsausjäänteet, ruosteen
- parantaa ruostumattomien- ja haponkestävien terästen korroosion kestävyttä
- tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita

Pelox TS-K spezial RED on tuote, jossa punainen väriaine on sekoitettu valmiiksi peittauhnaan.

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox TS-K spezial (2kg)	51000111	kg
Pelox TS-K spezial RED (2kg)	51000113	kg



Pelox P-AL tahna

Pelox P-AL tahna on erittäin tehokas hajuton peittäustahna alumiinipinnoille:

- poistaa hapettumat ja tummentumat
- tekee peitatusta pinnasta tasaisen kirkkaan.
- sopii myös muille metalleille (esim. kupari) ja metalliseoksille (esim. messinki)

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Pelox P-AL tahna (2kg)	51000121	kg



Super Jet peittauspumppulaitteisto

Super Jet on ammattikäyttöön tarkoitettu luotettava paineilmakäyttöinen peittauspumppulaitteisto yhdistettynä KOMBI -ruiskutuspistoolilla:

- valmistettu haponkestävistä materiaaleista (kudosvahvisteiset letkut, rst-letkukiristimet, ...)
- sisältää KOMBI-ruiskutuspistoolin, kudosvahvisteiset imu- (1,5m) ja paineletkut (15m) sekä kuvan mukaisen kantotelineen
- runsas varaosasaatavuus
- paino tyhjänä 13kg
- mitat 620 x 420 x 630 mm
- työpaine 4-6bar
- 12 kk takuu

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
SUPERJET peittauspumppulaite	52000000	kpl

Varaosat:

- kantoteline	52000001	kpl
- pumpun teflonkalvo	52000002	kpl
- huoltoyksikkö	52000004	kpl
- paineenalennusventtiili	52000005	kpl
- letkuliitin rst ½"x13	52000006	kpl
- letkuliitin rst ½"x16	52000007	kpl
- paineletku 12/16	52000008	kpl
- imuletku 16/22	52000009	kpl
- pumpun tiivistesarja	52000010	kpl



Laser 5 peittauspumppuruisku

Laser 5 peittauspumppuruisku on ammattikäyttöön tarkoitettu helppo ja luotettava manuaalikäyttöinen peittauspumppulaitteisto yhdistettynä KOMPI -ruiskutuspistoolilla:

- valmistettu haponkestävistä materiaaleista (kudosvahvisteiset letkut, rst-letkukiristimet, ...)
- paino tyhjänä 1,4kg
- säiliön tilavuus 5l
- 12 kk takuu



Nimike:	Numero:	Yksikkö:
LASER 5 peittauspumppuruisku	52000030	kpl

Pelox PDZ peittauspumppuruisku

Pelox PDZ on ammattikäyttöön tarkoitettu helppokäyttöinen ja luotettava manuaalikäyttöinen peittauspumppuruisku pienien kohteiden ja alumiinin peittaukseen:

- valmistettu haponkestävistä materiaaleista
- säädettävä suutin
- paino tyhjänä 550g
- koko 340x130mm (korkeus x halkaisija)
- säiliön tilavuus 1,5l
- 12 kk takuu



Nimike:	Numero:	Yksikkö:
PELOX PDZ peittauspumppuruisku	52000021	kpl

SPRAYJET -ruiskutuspuistooli

SPRAYJET -ruiskutuspuistooli on tarkoitettu ulottuvuutta vaativien kohteiden, kuten esimerkiksi korkeiden säiliöiden, ruiskutuspeittaukseen:

- pitkä 2m varsi, jonka voidaan tarvittaessa helposti itse lyhentää sopivan pituiseksi
- viuhkamallinen SPRAYJET suutin 564
- runsas varaosasaatavuus



Nimike:	Numero:	Yksikkö:
SPRAYJET ruiskutuspuistooli	52000101	kpl

Varaosat:

- suutin 564	52000102	kpl
- varren liitinkappale	52000103	kpl
- kädensijan runko	52000121	kpl
- kädensijan letkukara	52000122	kpl
- kädensijan huoltosarja	52000123	kpl

KOMBI -ruiskutuspuistooli

KOMBI -ruiskutuspuistooli on kompaktin kokoinen peittausaineiden levitykseen tarkoitettu yleisruisku:

- 0,5m varsi
- säädettävä KOMBI suutin
- runsas varaosasaatavuus



Nimike:	Numero:	Yksikkö:
KOMBI ruiskutuspuistooli	52000110	kpl

Varaosat:

- varsi	52000111	kpl
- suutinerunko	52000113	kpl
- säädettävä suutin	52000114	kpl
- liitinkappale	52000121	kpl
- kädensijan runko	52000115	kpl
- kädensijan letkukara	52000122	kpl
- kädensijan huoltosarja	52000123	kpl

Peittauspensselit

Kaikenlaisille peittauspastoille sopivat peittauspensselit:

- valmistettu haponkestävistä materiaaleista
- metallivapaita
- useita leveyksiä

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Peittauspensseli 1"	53000002	kpl
Peittauspensseli 1,5"	53000003	kpl
Peittauspensseli 2"	53000004	kpl



RST-harjat

RST-harjat ovat tarkoitettu ruostumattomien ja haponkestävien metallipintojen puhdistukseen ennen peittausta.

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
RST-harja 3-rivinen	53000011	kpl
RST-harja 4-rivinen	53000012	kpl
RST-kulmaharja	53000013	kpl



Peittauhuppu kypärällä

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu pään ja hartiat peittävä kypärällä varustettu peittauhuppu:

- erittäin joustavaa ja kevyttä polyuretaania
- laajanäkökenttäinen visiiri (asetaattia)
- sisältää kertakäyttöisen visiirin suojakalvosarjan (10kpl), suojaa naarmuilta ja roiskeilta
- saatavana myös erillinen akulla toimiva puhallin sekä puhaltimen suodatin
- paino 900g

Nimike:	Numero:	Yksikkö:
Peittauhuppu kypärällä	54000051	kpl

Lisävarusteet:

- | | | |
|---------------------------|----------|-----|
| - Ilmansyöttöletku vyöllä | 54000054 | kpl |
| - Puhallin akulla | 54000052 | kpl |
| - Puhaltimen suodatin | 54000053 | kpl |
| - Suojakalvosarja (10kpl) | 54000056 | kpl |
| - Vaihtohuppu | 54000058 | kpl |
| - Vaihtoviisiiri | 54000057 | kpl |



Peittauspuku

Ammattikäyttöön valmistettu peittauspuku:

- valmistettu haponkestävästä materiaalista (polyakryyli)
- useita eri kokoja
- takki ja housut erillään

Nimike:	Numero:	Koko:	Yksikkö:
Peittausuojatakki 50	54000028	50	kpl
Peittausuojatakki 52	54000029	52	kpl
Peittausuojatakki 54	54000030	54	kpl
Peittausuojatakki 56	54000031	56	kpl
Peittausuojatakki 58	54000032	58	kpl
Peittausuojatakki 60	54000033	60	kpl
Peittausuojahousut 50	54000021	50	kpl
Peittausuojahousut 52	54000022	52	kpl
Peittausuojahousut 54	54000023	54	kpl
Peittausuojahousut 56	54000024	56	kpl
Peittausuojahousut 58	54000025	58	kpl
Peittausuojahousut 60	54000026	60	kpl



Peittausuojahaalari

Ammattikäyttöön valmistettu hupullinen peittaushaalari:

- valmistettu haponkestävästä materiaalista
- kolminkertainen suojaus etuosassa
- hihoissa ja lahkeissa resorit
- useita eri kokoja

Nimike:	Numero:	Koko:	Yksikkö:
Peittausuojahaalari L	54000034	L	kpl
Peittausuojahaalari XL	54000035	XL	kpl
Peittausuojahaalari XXL	54000036	XXL	kpl
Peittausuojahaalari XXXL	54000037	XXXL	kpl



Peittausuojakäsineet

Ammattikäyttöön tarkoitetut peittausuojakäsineet:

- valmistettu haponkestävästä materiaalista
- pituus 600 mm
- kestävät kovaakin käyttöä



Nimike:	Numero:	Koko:	Yksikkö:
Peittausuojakäsineet	54000000	yhden koon	pari

Peittausuojasaappaat

Kevyet ammattikäyttöön tarkoitetut peittausuojasaappaat:

- valmistettu haponkestävästä materiaalista
- teräskärjet
- naulanastumissuojat



Nimike:	Numero:	Koko:	Yksikkö:
Peittausuojasaappaat 42	54000012	42	pari
Peittausuojasaappaat 43	54000013	43	pari
Peittausuojasaappaat 44	54000014	44	pari
Peittausuojasaappaat 45	54000015	45	pari